

| | |
|--|---|
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік органдарының қарамағындағы Ақмола облысының Денсаулық сақтау және Ұзақ мерзімді емдеу орталықтарының Еңбекшілер ауданы бойынша Мемлекеттік медициналық қорғау қызметінің Қазақстан Республикасы</p> | <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама</p> |
| <p>Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы УГСЭН по Енбекшильдерскому району</p> | <p>Медицинская документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332</p> |

**Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение
№ 68**

« 12 августа 2011 ж. (г) »

Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) _____
Дошкольный мини-центр с кратковременным днем пребывания на 25 мест средней школы с. Мамай Енбекшильдерского района, Ақмолинской области.

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) **По заявлению ЮЛ-Б-70 от 01.08.11г.**
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) **Мамайская средняя школа директор Биржанов Д.Б. сМамай**

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **дошкольный мини-центр с кратковременным днем пребывания на 25 мест.**
от сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес) **средняя школа с Мамай.**

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены)) -
5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) **заявление ЮЛ-Б-70 от 01.08.11г, акт санитарно-эпидемиологического обследования.**

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления) -
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции) .

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны,

возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) Дошкольный мини-центр с кратковременным днем пребыванияна расположен в здании Мамайской средней школы в правом крыле на 1 этаже, вход в мини-центр (изолированный с торца здания). Водоснабжение-привозное, канализация-местный септик накопитель, оборудован санитарный узел (один унитаз, одна раковина) . Отопление – от местной котельной. Освещение- естественное и искусственное за счет ламп накаливания. Вентиляция – естественная за счет форточек. Мини-центр рассчитан на 25 мест, с кратковременным днем пребывания с 9 до 12 часов. Набор помещений: раздевалка игровая комната, санитарный узел. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Мягким и твердым инвентарем укомплектованы. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь укомплектован. Обслуживающий персонал-2чел обеспечен спец.одеждой. Предварительный медицинский осмотр пройден.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото Протокол замера освещенности № 23 от 12.08.2011 микроклимата № 19 от 11.08.2011, гамма-фона №35 от 11.08.2011 ЦСЭЭ

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение

Дошкольный мини-центр с кратковременным днем пребывания на 25 мест средней школы с. Мамай

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует)

СП « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования» утвержденный приказом МЗ РК №13 от 13.01.2010. гл3 п 22.

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения): Согласно СП « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования» утвержденный приказом МЗ РК №13 от 13.01.2010 гл 3 п 22 установить дополнительно один унитаз и одну раковину.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жиесі туралы » Қазақстан Республикасы Кодексі негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар. На основании Кодекса республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2010. настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органының жетекшісі
Руководитель государственного органа
Санитарно-эпидемиологической службы

Ж.Мазах

тегі, аты, әкесінің аты, қолы

(фамилия, имя, отчество, подпись)

| | | |
|--|--|--|
| Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы « 08 » шілдегі №332 бұйрығымен бекітілген 303/ нысанды медициналық құжаттама | | Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО |
| Медицинская документация Форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года 332 | | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы « 08 » шілдегі №332 бұйрығымен бекітілген 303/ нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года 332 |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 59

« 03 » 11 2008 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГУ « Мамайская средняя школа Енбекшильдерского района Акмолинской области

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атау(наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов услуг, .)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению директора школы .

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) **Биржанов Д.Б.–директор ГУ « Мамайская средняя школа**

(полное наименование адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **общеобразовательная школа**
(вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) акт санитарно-эпидемиологического обследования от 29.10.2008 протокола лабораторных замеров 29.10.2008г

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика производств, продукции))

ГУ Мамайская средняя средняя школа расположена в двухэтажном здании. Год постройки-1968 г

Территория вокруг школы огорожена, благоустроена, Для сбора мусора установлен контейнер на бетонированной площадке. На территории школы имеются спортивная и игровая площадки используются по назначению. Здание типовое двухэтажное. Занятия в учебное время проходят по 6 дневной системе в две смены. Классов кабинетов-18.

Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе. . Режим проветривания осуществляется через фрамуги и дверные проемы. Водоснабжение – централизованное с разводящей сетью водоснабжения. Канализации - местная, септик накопитель, имеются внутренние сан узлы отдельно для девочек и мальчиков, количество их соответствует требуемым нормам санитарных правил. Помимо этого на улице установлен СДУ надворного типа. Для соблюдения личной гигиены учащимися имеются раковины укомплектованные мылом и бумажными полотенцами

Питьевой режим соблюдается, используется кипяченая вода, режим питья организован через столовую школы. Освещение в классных кабинетах и вспомогательных помещениях – лампы накаливания которые защищены плафонами. Мебель соответствует росту возрастным особенностям учащихся . Твердым и мягким оборудованием и инвентарем обеспечены в полном объеме.

Полы в учебных кабинетах без щелей и нарушения целостности не отмечается .

Спортивный зал спортивным инвентарем обеспечены на 100 %.

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой

Все технологическое оборудование функционирует.

Имеется два холодильника в рабочем состоянии. Ежедневно готовятся разнообразные блюда.

В меню включаются мясные блюда, мясо птицы, рыбы. Молочные продукты. Салаты из свежих овощей

Посуда и кухонный инвентарь в достаточном количестве.

Режим обработки посуды соблюдается. Медицинский осмотр сотрудниками школы пройден, санитарные книжки хранятся на рабочем месте. Спецдеждой персонал столовой и технического персонал обеспечены.

Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначения закреплен за учебными классами, хранится в специально отведенном месте. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация сторонам света)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол замера освещенности № 52 от 29.10.2008., протокол дозиметрического контроля № 71 29.10.2008

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ Мамайская средняя школа Енбекшильдерского района Акмолинской области

нның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. тол

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)


санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) СП « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию в общеобразовательных и интернатных организациях утвержденный Приказом МЗ РК от 25 июля 2003 №570

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы

Главный государственный санитарный врач)

(орынбасары (заместитель))

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Г.И.Попова